



VITINCOM

Informační vitríny
informace a komunikace

Informace si zaslouží pěknou vitrínu

Správná volba vitríny VITINCOM®

Zjednodušte si výběr: tabulka uvedená níže vám představuje hlavní nabídku VITINCOM® a důležité vlastnosti každého výrobku.

Strana	Vitrína	Hloubka (mm)	Prostředí		Zasklení		Kapacita zobrazení (počet listů A4)										Dvířka			Konfigurace		Sloupky							
			VNĚJ vnější	VNIT vnitřní	Odolné plexisklo	Bezpeč- nostní sklo	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4	28 A4	30 A4	Jednokřídlá	Dvoukřídlá	Výklopná	Jednostranná	Oboustranná	60 x 40 mm	Ø 76 mm	Quatro	Sloupek 5 odnoží
8	<i>Tradition</i>	30	●		●			●	●	●	●	●		●						●	●		●		●				
10	<i>Classique</i>	58	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●					●		●	●		●				
12	<i>1 000</i>	75	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				●	●		
14	<i>2 000</i>	75	●		●	●					●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●		
24	<i>Tématické</i>	30	●	●	●			●	●	●										●		●							
34	<i>Access</i>	30		●	●				●	●		●								●		●							●
36	<i>Référence</i>	30		●	●			●	●	●			●							●		●							●
38	<i>Posuvné</i>	34/60		●	●	●				●		●				●						●							●
40	<i>Media</i>	40		●		●		●	●		●									●		●							
42	<i>Innova</i>	70/80		●	●			●	●	●										●		●							
44	<i>Klaprámy</i>	10/21		●				●	●	●		●										●							

- 2 **SPRÁVNÁ VOLBA VITRÍNY VITINCOM®**
- 4 **VÝHODY VITINCOM®**
- 5 **KVALITA 7 VITINCOM®**

EXTERIÉROVÉ VITRÍNY

- 8 **VITRÍNY «TRADITION»**
Jednokřídle a dvoukřídle
- 10 **VITRÍNY «CLASSIQUE»**
- 12 **VITRÍNY «1000»**
Jednokřídle a dvoukřídle
- 14 **VITRÍNY «2000»**
Jednostranné a oboustranné
- 16 **SLOUPKY**
60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro
- 18 **TVAROVANÁ ZÁHLAVÍ A TRADIČNÍ ZÁHLAVÍ**
- 20 **SOUPRAVY OSVĚTLENÍ LED, MAGNETKY**

TÉMATICKÉ VITRÍNY

- 24 **DĚTSKÉ PROSTŘEDÍ**
- 26 **VODNÍ PROSTŘEDÍ**
- 28 **RESTAURAČNÍ PROSTŘEDÍ**
- 30 **DŘEVO VE VŠECH SVÝCH PODOBÁCH**

INTERIÉROVÉ VITRÍNY

- 34 **VITRÍNY A VÝVĚSNÉ TABULE «ACCESS»**
- 36 **VITRÍNY «RÉFÉRENCE»**
Jednokřídle a dvoukřídle
- 38 **POSUVNÉ VITRÍNY**
- 40 **VITRÍNY «MEDIA»**
- 42 **VITRÍNY «INNOVA»**
- 44 **KLAPRÁMY**
- 46 **SOUPRAVY OSVĚTLENÍ LED, MAGNETKY...**
- 47 **VÝSTAVNÍ MŘÍŽE**
- 48 **INTERIÉROVÉ VLAJKY**
- 49 **DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ**
- 50 **OBSAH PODLE ABECEDY**

Orientační body Vitincom®

Abychom Vám pomohli jednoduše na první pohled identifikovat důležité body tohoto katalogu, Vitincom® vám nabízí užitečné orientační body ve formě piktogramů : hlavní příslušenství, vitríny skladem, barvy k dispozici ...

INFORMACE O VÝROBCÍCH



Výrobky označené logem Kvalita 7 VITINCOM® (viz str. 5)



Naše výrobky skladem



Zdarma magnetky VITINCOM®



Hloubka vitríny



RAL standard

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Tvarovaná záhlaví na přání (viz str. 18)



Tradiční záhlaví na přání (viz str. 18)



Sloupky na přání (viz str. 16)



Soupravy LED na přání (viz str. 20 nebo 46)

Výhody VITINCOM®

FRANCOUZSKÁ
VÝROBA

Vedle extrémní přesnosti výroby vitrín VITINCOM®, která jim zajišťuje prvotřídní úpravu, mají vitríny četné výhody.

→ Značka vyrobená ve Francii

Volba značky VITINCOM® znamená výběr kvalitních a estetických výrobků evropské výroby.

→ Výjimečná šířka řady

S více než 400 referencemi výrobků je VITINCOM® důležitým hráčem v oblasti evropských vitrín. Exteriérové nebo interiérové vitríny, od 1 do 60 A4, od 10 do 75 mm hloubky, úprava eloxovaná nebo barvená, VITINCOM® vyhoví všem vašim potřebám. Nechte se navést tabulkou na str. 2.

→ Materiál vysoké kvality vyhovující platným normám

Plocha: Odolné plexisklo® : organický průhledný materiál s ochranou proti UV záření, odolný vůči nárazům, vyhovuje normě ISO 7032-2. Bezpečnostní sklo : kalené sklo vyhovující normě EN 12150-1.

Hliníkové profily: vyhovují normám EN AW 6060 a NF EN 573-3.

Hliníkové sloupky: vyhovují normám EN AW 6106, EN AW 6060, EN AW 6063 a NF EN 755-2.

→ Pečlivá úprava pro zvýšenou délku životnosti

Eloxované profily disponují antikorozi elektrochemickou úpravou, která vytvoří na povrchu ochrannou vrstvu oxidu hlinitého o tloušťce 15 µ. Barvené profily jsou obalené vrstvou práškové barvy o tloušťce 60 µ sušené v peci při teplotě 180-200 °C pro maximální rezistenci.

→ Ochranný obal

Zvláštní péče je věnována obalu: vitríny VITINCOM® jsou dopravovány v zesílených kartonech nebo v dřevěných bednách.

→ Široký výběr příslušenství

VITINCOM® nabízí četná doplňková vybavení pro personalizování vašich vitrín: sloupky, tvarovaná záhlaví a tradiční záhlaví, soupravy osvětlení LED.

→ Magnetky zdarma

S každou vitrínou VITINCOM® s magnetickým podkladem obdržíte zdarma soupravu magnetek (1 kus pro plochu A4, max. 20 ks na vitrínu).

→ Barvy a výrobní lhůty

Pro každý model jsou vám nabídnuty standardní barvy. Vitríny VITINCOM® mohou být barveny i jakoukoli jinou barvou RAL (obratte se na nás). Vitríny barvené standardními barvami jsou k dostání do 2 až 3 týdnů podle modelu.

Většina eloxovaných vitrín je držena skladem.



7

KVALITA


KVALITA 7 VITINCOM®

→ *Priorita pro bezpečnost, střídmost a modularitu*

1

NEOPOTŘEBITELNOST


Integrovaný závěs, který se neopotřebuje a nezdeformuje.



2

BEZPEČNOST

Bezpečnostní exkluzivní zámek, zvenku neviditelný.



3

OPTIMÁLNÍ VIDITELNOST


100 % povrchu vyvěšené informace je vidět (zámek je umístěn na profilu a ne na skle).



4

ROBUSTNOST

Exkluzivní robustní profily a vitráž odolná vůči nárazům nebo bezpečnostní sklo, tloušťka 4 mm.



5

PRAKTIČNOST


Dvířka jsou v případě vandalismu rychle vyměnitelná bez použití nástroje.



6

ADAPTABILITA


Dvířka jsou překlopitelná na druhou stranu bez použití nástroje (dodáno s otevíráním vpravo).



7

NEPROPUSTNOST

Těsnící spoje a otvory proti kondenzaci.







EXTERIÉROVÉ VITRÍNY

8 VITRÍNY « TRADITION »
Jednokřídlé a dvoukřídlé

10 VITRÍNY « CLASSIQUE »

12 VITRÍNY « 1 000 »
Jednokřídlé a dvoukřídlé

14 VITRÍNY « 2 000 »
Jednostranné a oboustranné

16 SLOUPKY
60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro

**18 TVAROVANÁ ZÁHLAVÍ A
TRADIČNÍ ZÁHLAVÍ**

**20 SOUPRAVY OSVĚTLENÍ LED,
MAGNETKY**

VITINCOM

VITRÍNY « TRADITION »

Jednokřídlé a dvoukřídlé

Vitrína, « která se hodí všude » ! Jemná, elegantní, nezabírající moc místa, ochraňující trvale vaše dokumenty v exteriéru.

VÝHODY VÝROBKŮ

➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).

➔ **Nezabírající místo** a diskrétní díky malé hloubce.

➔ Existuje jako **dvoukřídlá** : velká vývěsná plocha bez nevýhod příliš velkých dveřík.

➔ Jednoduchý a elegantní design.

- ♦ Hloubka **30 mm**.
- ♦ Od 2 do 18 A4.
- ♦ Jednostranná.
- ♦ Hliníkový rám stříbrný elox nebo v barvě.
- ♦ Vitráž **Ódolné plexisklo®** tloušťka 4 mm.
- ♦ Vyměnitelná křídlová dvířka nebo dvoukřídlá.
- ♦ Těsnící spoje z elastomeru.
- ♦ Bezpečnostní zámek se 2 klíči.
- ♦ Upevnění na zeď nebo na sloupky.
- ♦ Podklad z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ♦ Žádní část barvená světle šedě (RAL 9002).

- ♦ Magnetky **VITINCOM®** zdarma [1 na A4].
- ♦ Příslušenství na přání (viz str. 16 až 20):
 - ➔ Sloupky 60 x 40 mm.
 - ➔ Tvarovaná záhlaví.
 - ➔ Souprava osvětlení LED.
 - ➔ Magnetky navíc.



Zdarma magnetky



Ref. 405001



Ref. 505002



Ref. 405003
+ souprava sloupek ref. 416356
+ sloupek Plus ref. 416460



Ref. 505000
+ souprava
osvětlení
ref. 509100



Ref. 405075
+ záhlaví Oceán
ref. 409015



30 Hloubka

příslušenství
s. 16-20



Externí rozměry

V 400 x 550 mm

2 A4



V 750 x 550 mm

4 A4



V 750 x 750 mm

6 A4



V 660 x 905 mm

8 A4



V 1 050 x 750 mm

9 A4



V 750 x 1 200 mm

8 A4



V 1 050 x 1 400 mm

18 A4



Viditelná vývěsná plocha

V 303 x 453 mm

V 653 x 453 mm

V 653 x 653 mm

V 563 x 808 mm

V 953 x 653 mm

2 x V 653 x 516 mm

2 x V 953 x 616 mm

Otevírání dvířek

Křídlové

Křídlové

Křídlové

Křídlové

Křídlové

Dvoukřídlové

Dvoukřídlové

Vitráž

Odolné plexisklo®

Odolné plexisklo®

Odolné plexisklo®

Odolné plexisklo®

Odolné plexisklo®

Odolné plexisklo®

Odolné plexisklo®

Ref. elox

505000

505001

505002

505050

505003

505075

505076

Ref. barva

405000

405001

405002

405050

405003

405075

405076

Ref. souprava LED

509100

509100

509101

509135

509101

509120

509121

VITRÍNY « CLASSIQUE »

Tato jednoduchá a diskretní vitrína je ideální pro vyvěšení informací před obecními úřady, kulturními domy nebo sídly společnosti.

VÝHODY VÝROBKŮ

→ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).

→ Existuje s **vitráží z Odolného plexiskla®** nebo **bezpečnostního skla**.

→ **Hlubší** než vitrína «Tradition», tato vitrína umožňuje, díky své větší kapacitě, vystavit více dokumentů nebo dokumenty větších rozměrů.

- ◆ Hloubka **58 mm**.
- ◆ Od 4 do 21 A4.
- ◆ Jednostranná.
- ◆ Hliníkový rám stříbrný elox nebo v barvě.
- ◆ Vitráž Odolné plexisklo® nebo bezpečnostní sklo o tloušťce 4 mm.
- ◆ Vyměnitelná křídlová dvířka. Pro větší rozměry zvedací dvířka s písty.
- ◆ Těsnící spoje z elastomeru.
- ◆ Bezpečnostní zámek se 2 klíči (2 zámky na křídlových dvířkách o výšce 1 350 mm a na zvedacích dvířkách).
- ◆ Upevnění na zeď nebo na sloupky.
- ◆ Podklad z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ◆ Zádní část barvená světle šedě (RAL 9002).
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 ks na vitrínu).
- ◆ Příslušenství na přání (viz str. 16 až 20):
 - Sloupky 60 x 40 mm.
 - Tvarovaná záhlaví.
 - Souprava osvětlení LED.
 - Magnetky navíc.



* kromě ref. 506480/481/482

Zdarma magnetky



Ref. 506004

VITINCOM



Ref. 406002



Ref. 406081
+ souprava sloupků ref. 416358
+ záhlaví Etna ref. 409026



Ref. 406080
+ souprava osvětlení ref. 509117



Ref. 506004
+ souprava sloupků ref. 516356
+ sloupek Plus ref. 516470



58 Hloubka

příslušenství
s. 16-20



Externí rozměry

V 750 x 550 mm

V 750 x 750 mm

V 830 x 980 mm

V 1 050 x 750 mm

V 1 350 x 750 mm

V 1 350 x 1 000 mm

V 1 080 x 1 330 mm

V 1 130 x 1 600 mm

4 A4



6 A4



8 A4



9 A4




12 A4




16 A4



18 A4



21 A4



Viditelná vývěsná plocha:

V 653 x 453 mm

V 653 x 653 mm

V 733 x 883 mm

V 953 x 653 mm

V 1 253 x 653 mm

V 1 253 x 903 mm

V 983 x 1 233 mm

V 1 033 x 1 503 mm

Otevírání dvířek

Křídlové

Křídlové

Křídlové

Křídlové

Křídlové

Křídlové

Zvedací

Zvedací

Vitráž

Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo

Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo

Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo

Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo

Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo

Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo

Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo

Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo

Ref. elox

506000 506350

506001 506351

506080 506480

506002 506352

506003 506353

506004 506354

506081 506481

506082 506482

Ref. barva

406000 406350

406001 406351

406080 406480

406002 406352

406003 406353

406004 406354

406081 406481

406082 406482

Ref. souprava LED

509115

509116

509117

509116

509123

509102

509136

509106


VITRÍNY « 1 000 »

Jednokřídlé nebo dvoukřídlé

Vznešená a nadčasová vitrina, jejíž větší výběr formátů a příslušenství umožňuje všechny kombinace.

VÝHODY VÝROBKŮ

- ➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).
- ➔ **Profil o hloubce 75 mm** pro výraznější prezentaci.
- ➔ Existuje v **dvoukřídlé verzi:** velký rozměr vyvěšených informací bez nutnosti příliš velkých dveří.
- ➔ Existuje s **vitřáží z Odolného plexiskla®** nebo **bezpečnostního skla.**
- ◆ Hloubka **75 mm.**
- ◆ Od 8 do 30 A4.
- ◆ Jednostranná.
- ◆ Hliníkový rám stříbrný elox nebo v barvě.
- ◆ Vitřáž Odolné plexisklo® nebo bezpečnostní sklo o tloušťce 4 mm.
- ◆ Vyměnitelná křídlová dvířka, dvoukřídlá dvířka nebo zvedací dvířka s písty.
- ◆ Těsnící spoje z elastomeru.
- ◆ Bezpečnostní zámek se 2 klíči (2 zámků na křídlových dvířkách o výšce 1 350 mm a na zvedacích dvířkách).
- ◆ Upevnění na zeď nebo na sloupky.
- ◆ Podklad z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ◆ Zádní část barvená světle šedě (RAL 9002).
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 ks na vitrínu).
- ◆ Příslušenství na přání (viz str. 16 až 20):
 - Sloupky Ø 76 mm.
 - Sloupky Quatro.
 - Tradiční záhlaví.
 - Souprava osvětlení LED.
 - Magnetky navíc.



Zdarma magnetky

MĚSTSKÁ VÝVĚSKA



Ref. 414021

+ souprava sloupků ref. 416411
+ tradiční záhlaví ref. 402917

VITINCOM



Ref. 507080



Ref. 407081 + 407080
+ souprava sloupků Quatro ref. 416404
+ sloupek Quatro Plus ref. 416406
+ tradiční záhlaví ref 402912 nebo 402910

Ref. 407084
+ souprava osvětlení
ref. 509117



Ref. 407081

75 Hloubka mm příslušenství s. 16-20

Externí rozměry	V 750 x 1 000 mm	V 1 000 x 750 mm	V 1 350 x 750 mm	V 1 350 x 1 000 mm	V 1 000 x 1 350 mm	V 1 000 x 1 600 mm	V 1 000 x 2 010 mm	V 750 x 1 200 mm	V 1 050 x 1 800 mm	V 1 050 x 2 300 mm
	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	27 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Viditelná vývěšná plocha	V 651 x 901 mm	V 901 x 651 mm	V 1 251 x 651 mm	V 1 251 x 901 mm	V 889 x 1 239 mm	V 889 x 1 489 mm	V 889 x 1 899 mm	2 x V 651 x 514 mm	2 x V 951 x 814 mm	2 x V 951 x 1 064 mm
Otevírání dvířek	Zvedací	Křídlové	Křídlové	Křídlové	Zvedací	Zvedací	Zvedací	Dvoukřídle	Dvoukřídle	Dvoukřídle
Vitřáž	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®
Ref. elox	507084 507404	507080 507400	507002 507352	507003 507353	507081 507401	507082 507402	507083 507403	514020	514021	514022
Ref. barva	407084 407404	407080 407400	407002 407352	407003 407353	407081 407401	407082 407402	407083 407403	414020	414021	414022
Ref. souprava LED	509117	509116	509123	509102	509136	509106	509109	509103	509108	509110

VITRÍNY « 2 000 »

Jednostranné a oboustranné

Vznešená a nadčasová vitrína, jejíž větší výběr formátů a příslušenství umožňuje všechny kombinace.


VÝHODY VÝROBKŮ

→ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).

→ **Elegantní zaoblené rohy** z injikovaného hliníku.


→ **Personalizovatelná vitrína:** mnoho formátů, jednostranná nebo **oboustranná**, eloxovaná nebo barvená, vitráž z Odolného plexiskla® nebo bezpečnostního skla, na zeď nebo na sloupky, s nebo bez tradičního záhlaví, s možnostmi osvětlení.

- ◆ Hloubka **75 mm**.
- ◆ Od 9 do 60 A4 (při oboustranné verzi).
- ◆ Jednostranná nebo oboustranná.
- ◆ Hliníkový rám stříbrný elox nebo v barvě.
- ◆ Precizně zaoblené rohy.
- ◆ Vitráž Odolné plexisklo® nebo bezpečnostní sklo o tloušťce 4 mm.
- ◆ Vyměnitelná křídlová dvířka nebo zvedací dvířka s písty.
- ◆ Těsnící spoje z elastomeru.
- ◆ Bezpečnostní zámek se 2 klíči (2 zámky na křídlových dvířkách o výšce 1 350 mm a na zvedacích dvířkách).
- ◆ Upevnění na zeď nebo na sloupky.
- ◆ Podklad z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ◆ Žádná část barvená světle šedě (RAL 9002).
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 ks na vitrínu).
- ◆ Příslušenství na přání (viz str. 16 až 20):
 - Sloupky Ø 76 mm.
 - Sloupky Quatro.
 - Tradiční záhlaví.
 - Souprava osvětlení LED.
 - Magnetky navíc.



Ref. 510074

VITINCOM



Ref. 410070

Ref. 412070
+ tradiční záhlaví
ref. 402900



Ref. 416404
Souprava sloupků Quatro

Ref. 412071
+ tradiční záhlaví
ref. 402902

Ref. 510071
+ souprava osvětlení ref. 509136




Sloupky Quatro



Sloupky Ø 76 mm



Ref. 412073
+ souprava sloupků Ø 76 mm
ref. 416411



75 Hloubka

příslušenství
s. 16-20



Externí rozměry

V 1 000 x 750 mm

9 A4



V 1 350 x 750 mm

12 A4




V 1 350 x 1 000 mm

16 A4




V 1 000 x 1 350 mm

18 A4




V 1 000 x 1 600 mm

21 A4




V 1 000 x 2 010 mm

27 A4



V 1 350 x 1 710 mm

28 A4



V 1 710 x 1 350 mm

30 A4



Viditelná vývěsná plocha

V 901 x 651 mm

V 1 251 x 651 mm

V 1 251 x 901 mm

V 889 x 1 239 mm

V 889 x 1 489 mm

V 889 x 1 899 mm

V 1 239 x 1 599 mm

V 1 599 x 1 239 mm

Otevírání dvířek

Křídlové

Křídlové

Křídlové

Zvedací

Zvedací

Zvedací

Zvedací

Zvedací

Vitráž

Ref. elox

510070 510420

510002 510352

510003 510353

510071 510421

510072 510422

510075 510425

510073 510423

510074 510424

Ref. barva

410070 410420

410002 410352

410003 410353

410071 410421

410072 410422

410075 410425

410073 410423

410074 410424

Ref. souprava LED

509116

509123

509102

509136

509106

509109

509107

509104

Ref. elox

512070 511420

512002 512352

512003 512353

512071 511421

512072 511422

512075 511425

512073 511423

512074 511424

Ref. barva

412070 411420

412002 412352

412003 412353

412071 411421

412072 411422

412075 411425

412073 411423

412074 411424

Ref. souprava LED

509123

509124

509132

509104

509133

509138

509134

509137

SLOUPKY

*Estetické a promyšlené řešení pro instalaci vitrín, kdekoli si přejete!
Bez provrtání vitríny pro zachování nejlepší vodotěsnosti.*

1/ Souprava sloupků 60 x 40 mm pro vitríny « Tradition » a « Classique »

- ◆ Hliníkové sloupky stříbrně eloxované nebo barvené.
- ◆ Černá zátky v horní části.
- ◆ Uchycení v zadní části vitríny dodanými patkami z kartáčovaného nerez.
- ◆ Souprava složená ze 2 sloupků a 4 spojovacích dílů.
- ◆ Upevnění přímým zapuštěním (celková výška sloupku : 2 600 mm) nebo na patky (celková výška sloupku : 2 200 mm).

Sloupek 60 x 40 Plus

- ◆ Pro propojení více vitrín « Tradition » nebo « Classique » na sloupky, kromě vitrín s velkou šířkou ($S \geq 1200$ mm) a vitrín s velkou výškou ($V \geq 1350$ mm).
- ◆ Sloupek 60 x 40 Plus dodán s 2 patkami z kartáčovaného nerez.
- ◆ **Pozor:** sloupek 60 x 40 Plus pro vitríny « Tradition » je odlišný od sloupku 60 x 40 Plus pro vitríny « Classique ».
- ◆ Upevnění pouze přímým zapuštěním.

2/ Souprava sloupků Ø 76 mm pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 »


- ◆ Kulaté sloupky o průměru 76 mm ze stříbrně eloxovaného nebo barveného hliníku.
- ◆ Přišroubovaný kryt z černého ocelového plechu.
- ◆ Rychlé uchycení bez vrtání pomocí dodaných spojovacích dílů z litého hliníku.
- ◆ Regulovatelná výška vitríny.
- ◆ Upevnění pouze přímým zapuštěním.
- ◆ Souprava složená ze 2 sloupků Ø 76 mm a 4 spojovacích dílů.
- ◆ Výška: viz tabulka referencí na str. 17.

3/ Souprava sloupků Quatro pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 »

- ◆ Oválné sloupky 80 x 125 mm ze stříbrně eloxovaného nebo barveného hliníku.
- ◆ Přišroubovaný kryt z černého ocelového plechu.
- ◆ Rychlé uchycení bez vrtání pomocí dodaných spojovacích dílů z litého hliníku.
- ◆ Regulovatelná výška vitríny.
- ◆ Upevnění přímým zapuštěním nebo na patky (kotvicí háky jsou dodány).
- ◆ Výška: viz tabulka referencí na str. 17.
- ◆ Souprava složená ze 2 sloupků Quatro a 4 spojovacích dílů.

Sloupek Quatro Plus

- ◆ Pro propojení více vitrín « 1 000 » nebo « 2 000 » na sloupky.
- ◆ Sloupek Quatro Plus dodán se 4 spojovacími díly.
- ◆ V případě vystavení silnému větru doporučujeme upevnění přímým zapuštěním.





Souprava sloupků 60x40
+ Sloupek 60x40 Plus



Souprava sloupků Ø 76 mm



Souprava sloupků Quatro
+ Sloupek Quatro Plus



Sloupek Quatro na patky

	Typ vitríny	Souprava sloupků	Sloupky « Plus »						
	Model	Výška vitríny [mm]	Instalace	Ref. elox	Ref. barva	Výška sloupků	Ref. elox	Ref. barva	
1 60 x 40 mm	« Tradition » BEZ záhlaví	400-660-750-1 050	Přímé zapuštění	516356	416356	2 600 mm	516460*	416460*	
			Na patky	516357	416357	2 200 mm	-	-	
	« Classique » BEZ záhlaví	750-830-1 050	Přímé zapuštění	516356	416356	2 600 mm	516470	416470	
			Na patky	516357	416357	2 200 mm	-	-	
	« Tradition » / « Classique » S tvarovaným záhlavím	400-660-750-830 1 050-1 080-1 130-1 350	Přímé zapuštění	516358	416358	2 600 mm	-	-	
			Pouze přímé zapuštění	516356	416356	2 600 mm	-	-	
2 Ø 76 mm	« 1 000 » a « 2 000 » BEZ tradičního záhlaví	750-1 000-1 050 1 350-1 710	Pouze přímé zapuštění	516410	416410	2 475 mm	-	-	
				516411	416411	2 700 mm	-	-	
	516411	416411		2 700 mm	-	-			
	516413	416413		3 000 mm	-	-			
	« 1 000 » a « 2 000 » S tradičním záhlavím	750-1 000-1 050 1 350-1 710		Přímé zapuštění	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
				Na patky	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
3 Quatro	« 1 000 » a « 2 000 » BEZ tradičního záhlaví	750-1 000-1 050 1 350-1 710	Přímé zapuštění	516404	416404	2 700 mm	516406	416406	
			Na patky	516405	416405	2 208 mm	516407	416407	
	« 1 000 » a « 2 000 » S tradičním záhlavím	750-1 000-1 050 1 350-1 710	Pouze přímé zapuštění	516404	416404	2 700 mm	516406	416406	
			Přímé zapuštění	516408	416408	3 000 mm	516409	416409	

* Kromě dvoukřídlých vitrín « Tradition » (V 750 x 1200 mm a V 1050 x 1400 mm).

TVAROVANÁ ZÁHLAVÍ A TRADIČNÍ ZÁHLAVÍ

Personalizujte vaši vitrínu a zlepšete viditelnost umístěných informací díky záhlaví VITINCOM®.

1 a 3 Tradiční záhlaví

pro vitríny « Tradition » a « Classique »

- ♦ Záhlaví z ocelového plechu hl. 2 mm.
- ♦ 3 tvary:
 - > 1 Dome,
 - > 2 Oceán,
 - > 3 Etna.
- ♦ 6 barev na výběr:
RAL standardní pro vitríny « Tradition » a « Classique » + RAL 9006 šedý elox.
- ♦ Dodáno se šrouby (upevnění vitríny ke zdi pomocí šroubů nebo upevnění se soupravou sloupků 60 x 40).

4 5 Tradiční záhlaví


pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 »
na sloupky

- ♦ Hliníkový rám hl. 75 mm.
- ♦ Výška 220 mm.
- ♦ Plocha z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ♦ Rohy ostré (vitríny « 1 000 ») nebo oblé (vitríny « 2 000 »).
- ♦ 6 barev na výběr:
stříbrný elox + RAL standardní pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 ».
- ♦ Dodáno se 2 spojovacími díly a šrouby.

Na přání: nápis na záhlaví

- ♦ Tvarovaná a tradiční záhlaví jsou prodávána bez nápisu. Na základě vaší poptávky může VITINCOM® vyrobít a připevnit ve výrobě nápis dle vašeho výběru (obratte se na nás).

RAL standardní pro tvarované a tradiční záhlaví





1/ Dome
(nápis: obraťte se na nás)



2/ Oceán
(nápis: obraťte se na nás)



3/ Etna
(nápis: obraťte se na nás)



4/ Tradiční záhlaví pro vitríny « 1 000 »
(nápis: obraťte se na nás)



5/ Tradiční záhlaví pro vitríny « 2 000 »
(nápis: obraťte se na nás)

Tradiční záhlaví pro vitríny « Tradition » a « Classique »

Tradiční záhlaví pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 » na sloupky

Šířka vitríny (mm)	Dome	Oceán	Etna
550	409000	409010	409020
750	409001	409011	409021
905	409002	409012	409022
980	409003	409013	409023
1000	409004	409014	409024
1200	409005	409015	409025
1330	409006	409016	409026
1400	409007	409017	409027
1600	409008	409018	409028

Šířka vitríny (mm)	Pro vitríny « 1 000 » (ostré rohy)		Pro vitríny « 2 000 » (zaoblené rohy)	
	Elox	Barva	Elox	Barva
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Pro vitríny « 1 000 » dvoukřídlé				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		

SOUPRAVY OSVĚTLENÍ LED A MAGNETKY

1/ Souprava osvětlení LED

- ◆ Bílé světlo v prvotřídní kvalitě: 60 lumenů na watt*.
- ◆ Dlouhá životnost : 75 000 hodin* fungování.
- ◆ Omezená spotřeba elektřiny : 15 wattů* na lineární metr.
- ◆ Souprava složená dle velikosti vitríny z jednoho nebo více lepicích pásek LED a jednoho transformátoru. Montážní list přiložen.
- ◆ Reference : viz tabulka referencí související vitríny.
- ◆ **Varování:** elektrické připojení musí být uskutečněno profesionálem a odpovídat platným bezpečnostním normám.
- ◆ Možnost připevnění soupravy osvětlení ve výrobě, obraťte se na nás.

* kromě souprav ref. 509100, 509101, 509120 a 509121 : 20 lumenů/watt, 50 000 hodin, 5 wattů/lineární metr.

Jiné vlastnosti:

- ◆ LED : IP 44.
- ◆ Transformátory: IP 67.
- ◆ Varování pro kabelování (maximální vzdálenost na lineární metr pásky LED) :
 - > 5 m pro kabel 2 x 0,75 mm²,
 - > 10 m pro kabel 2 x 1,5 mm²,
 - > 15 m pro kabel 2 x 2,5 mm².



Technické vlastnosti souprav LED

Ref.	Délka pásky LED (mm)	Počet pásek LED	Síla transformátoru
509100	450	2	18 W
509101	650	2	18 W
509102	950	2	30 W
509103	1150	1	30 W
509104	1300	2	60 W
509106	1550	1	30 W
509107	1650	2	60 W
509108	1750	1	30 W
509109	1950	1	30 W
509110	2250	1	60 W
509115	500	1	18 W
509116	700	1	18 W
509117	900	1	18 W
509120	1100	2	18 W
509121	1300	2	18 W
509123	700	2	30 W
509124	700	4	60 W
509132	950	4	100 W
509133	1550	2	60 W
509134	1650	4	100 W
509135	800	2	18 W
509136	1250	1	30 W
509137	1300	4	100 W
509138	1950	2	60 W

2/ Magnetky VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm v balení po 10 kusech.



3/ Barevné magnetky

- ◆ Ø 10, 20 nebo 30 mm v balení po 12 kusech (1 barva na výběr pro balení).



2/ Magnetky VITINCOM® Ø 23 mm, balení 10 ks	502020
3/ Magnetky Ø 10 mm, balení 12 ks	502002
3/ Magnetky Ø 20 mm, balení 12 ks	502001
3/ Magnetky Ø 30 mm, balení 12 ks	502000

VITINCOM

Všechna dvířka vitrín VITINCOM® označená logem « Kvalita 7 » jsou vyměnitelná (obratte se na nás).

Nenacházíte vámi požadované rozměry v naší standardní nabídce? Obratte se na nás, abychom vypracovali váš projekt na míru.

Zadní část našich standardních vitrín je nabízena v RAL 9002. Pokud si přejete jinou barvu RAL, optejte se nás.



Vitrína « 1000 » dvoukřídlá



Vitrína « 1000 » dvoukřídlá




Vitrína « Tradition »



Vitrína « 1000 » dvoukřídlá



Vitríny « Tradition »



Vitrína « Tradition »



Vitríny « 1000 »



Vitrína « 2000 »



Vitrína « 2000 »



Vitrína « 1000 » dvoukřídlá



Vitrína « Tradition » dvoukřídlá



Vitrína « 1000 »





TÉMATICKÉ VITRÍNY

24 DĚTSKÉ PROSTŘEDÍ

26 VODNÍ PROSTŘEDÍ

28 RESTAURAČNÍ PROSTŘEDÍ

30 DŘEVO VE VŠECH SVÝCH
PODOBÁCH

 VITINCOM

DĚTSKÉ PROSTŘEDÍ

Hravé a barevné vitríny rozveselí místa, určená pro malé děti, nebo volnočasová místa, a dají vyniknout vašim informacím (menu jídelny, vnitřní směrnice, otevírací hodiny, sportovní a kulturní události, ...).

VÝHODY VÝROBKŮ

- ➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).
- ➔ Renomovaná ochrana a kvalita vitríny « Tradition ».


- ➔ **Exkluzivní design** pro vitríny, které se aktivně podílejí na dekoraci místa!
- ➔ **Velká viditelnost** vystavených dokumentů.

Vitríny zvířata

- ♦ Vitrína typu « Tradition », hl. 30 mm (viz str. 8).
- ♦ Od 2 do 6 A4.
- ♦ Bezpečnostní zámek se 2 klíči.
- ♦ Obrazec z lakovaného žárově zinkovaného plechu tl. 2 mm.
- ♦ Připevnění ke zdi.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).
- ♦ 6 motivů:
 - Králík, Motýl (2 A4),
 - Medvěd, Tučňák (4 A4),
 - Želva, Sova (6 A4).

Informační strom

- ♦ Vitrína typu « Tradition », hl. 30 mm (viz str. 8).
- ♦ 6 A4.
- ♦ 2 verze:
 - **Na zed'**: celek z barvené žárově zinkované oceli tl. 2 mm.
 - **Na sloupky**: obrazec z kompaktu 12 mm usazený na dřevěný sloupek 93 x 93 mm, výška 2 000 mm. Patky z žárově zinkované oceli.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).



Zdarma magnetky






Ref. 405026



Ref. 405027



Ref. 405029



Ref. 408000




Ref. 405025



Ref. 405028



Ref. 405030



30 Hloubka
mm

Ext. rozměry vitríny

V 400 x 550 mm

2 A4



V 750 x 550 mm

4 A4



V 750 x 750 mm

6 A4



V 750 x 750 mm

6 A4



Celkové rozměry

V 805 x 918 mm

V 674 x 730 mm

V 1024 x 743 mm

V 1117 x 899 mm

V 1254 x 1075 mm

V 1000 x 1397 mm

V 2160 x 1230 mm

V 2160 x 1230 mm

Viditelná vývěsná plocha

303 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 653 mm

653 x 653 mm

Otevírání dvířek / Vitráž

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Obrazec

Králík



Motýl



Medvěd



Tučňák



Sova



Želva



Strom na sloupku
(z kompakty)



Strom na zeď
(z plechu)

Ref. barva

405025

405026

405027

405028

405029

405030

408000

408010

VODNÍ PROSTŘEDÍ

Originální dekorativní vitríny, které zdůrazní všechny informace bazénů, vodních světů, akvárií, kempů, pláží (předpisy, otevírací hodiny, ceníky...).

VÝHODY VÝROBKŮ

- **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5)..
- **Exkluzivní design** pro vitríny, které se aktivně podílejí na dekoraci místa!
- **Velká viditelnost** vystavených dokumentů.
- Renomovaná ochrana a kvalita vitríny « Tradition ».

- ♦ Vitrína typu « Tradition », hl. 30 mm (viz str. 8).
- ♦ Od 2 do 6 A4.
- ♦ Bezpečnostní zámek se 2 klíči.
- ♦ Obrazec z lakovaného žárově zinkovaného plechu tl. 2 mm.
- ♦ Připevnění ke zdi.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).
- ♦ 4 obrazce:
 - Delfín [2A4],
 - Mořská želva [4A4],
 - Ryba [6A4],
 - Mořská hvězdice [6A4].

Varování: pro delší životnost není instalace v přímé blízkosti bazénů doporučována.



Zdarma magnetky

TATRALANDIA



Ref. 405033

VITINCOM



Ref. 405032



Ref. 405031











Ref. 405034



Ref. 405033

 **30** Hloubka **mm**

Ext. rozměry vitríny

	V 400 x 550 mm		V 750 x 550 mm		V 750 x 750 mm		V 750 x 750 mm	
								
Celkové rozměry	V 941 x 1441 mm		V 1427 x 993 mm		V 991 x 1442 mm		V 1439 x 1442 mm	
Viditelná vývěsná plocha	303 x 453 mm		653 x 453 mm		653 x 653 mm		653 x 653 mm	
Otevírání dvířek / Vitráž	Křídlové / Odolné plexisklo®		Křídlové / Odolné plexisklo®		Křídlové / Odolné plexisklo®		Křídlové / Odolné plexisklo®	
Obrazec	Delfín 		Mořská želva 		Ryba 		Mořská hvězdička 	
Ref. barva	405031		405032		405033		405034	

RESTAURAČNÍ PROSTŘEDÍ

Tyto designové moderní vitríny zkrášlí zdi restauračních podniků a přitom zviditelní jídelní karty, menu, otevírací hodiny, ...

VÝHODY VÝROBKŮ

- **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).
- Renomovaná ochrana a kvalita vitríny « Tradition ».
- **Exkluzivní design** pro vitríny, které se aktivně podílejí na dekoraci místa!
- **Velká viditelnost** vystavených dokumentů.

- ♦ Vitrína typu « Tradition », hl. 30 mm (viz str. 8).
- ♦ Od 2 do 6 A4.
- ♦ Bezpečnostní zámek se 2 klíči.
- ♦ Obrazec z lakovaného žárově zinkovaného plechu tl. 2 mm.
- ♦ Připevnění ke zdi.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).
- ♦ 5 obrazců:
 - ▶ Kávový hrníček (2A4),
 - ▶ Půllitr na pivo (4A4),
 - ▶ Sklenička na koktejly (4A4),
 - ▶ Kruhové menu (6A4),
 - ▶ Čtvercové menu (6A4).
- ♦ Osvětlená vitrina : obraťte se na nás.



Zdarma magnetky



Ref. 405043

VITINCOM

Ref. 405040



Ref. 405041

Ref. 405042



Ref. 405044



Ref. 405043



30 Hloubka
mm

příslušenství



Ext. rozměry vitríny

V 400 x 550 mm



V 750 x 550 mm



V 750 x 550 mm



V 750 x 750 mm



V 750 x 750 mm



Celkové rozměry

V 625 x 1000 mm

V 997 x 724 mm

V 1184 x 750 mm

Ø 1330 mm

V 1212 x 1100 mm

Viditelná vývěsná plocha

303 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 653 mm

653 x 653 mm

Otevírání dveří / Vitráž

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Obrazec

Kávový hrníček



Půllitr na pivo



Sklenička na koktejly



Kruhové menu



Čtvercové menu



Ref. barva

405040

405041

405042

405043

405044

DŘEVO VE VŠECH SVÝCH PODOBÁCH

Elegantní sladění dřeva a hliníku pro vyvěšení a ochranu informací v prostředí blízkému přírodě (parky, dvory, železniční cesty, lyžařské areály, ...).

VÝHODY VÝROBKŮ

➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).

➔ Estetika a materiály v harmonii s přirozeným prostředím.

➔ Výběr z různých rozměrů a konfigurací.

Hliníkové vitríny s dřevěnými sloupky

- ♦ Vitrína typu « Tradition » (hl. 30 mm), « Classique » (hl. 58 mm) nebo « 2 000 » (hl. 75 mm)
- ♦ Jednostranná nebo oboustranná dle vybraných rozměrů.
- ♦ Konečná úprava : stříbrný elox.
- ♦ Sloupky z exotického dřeva 60 x 60 mm nebo 93 x 93 mm dle modelu, výška od země od 2000 do 2 300 mm. Úprava mahagon.
- ♦ Upevnění na barvených žárově zinkovaných patkách (RAL 8012). Kotvící háky dodány.
- ♦ Střecha z kompaktu tl. 8 až 13 mm dle modelu, úprava mahagon.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 na vitrínu).

Informační strom na sloupku

- ♦ Vitrína typu « Tradition », hl. 30 mm, 750 x 750 mm (6A4). Hliníkový rám z barveného plechu RAL 6018.
- ♦ Obrazec Strom z kompaktu 12 mm barvený (RAL 6018 a 8004).
- ♦ Upevnění na sloupek z exotického dřeva 93 x 93 mm, výška 2 000 mm, úprava mahagon.
- ♦ Patky z žárově zinkované oceli.



Hliníkové vitríny s dřevěnými sloupky



Informační strom



Zdarma magnetky



Ref. 407513

VITINCOM®



Ref. 407510

Ref. 407511




Ref. 407512



Ref. 407513



Ref. 408000



30/58/75 Hloubka mm příslušenství



Ext. rozměry vitríny /
Hloubka

V 660 x 905 mm / 30 mm

8 A4




V 1080 x 1330 mm / 58 mm

18 A4



V 1000 x 2010 mm / 75 mm

27 A4



V 750 x 750 mm / 30 mm

6 A4



Viditelná vývěsná plocha

563 x 808 mm

983 x 1 233 mm

889 x 1 899 mm

653 x 653 mm

Otevírání dvířek / Vitráž

Křídlové / Odolné plexisklo®

Zvedací / Odolné plexisklo®

Zvedací / Odolné plexisklo®

Křídlové / Odolné plexisklo®

Sloupky

60 x 60 mm

60 x 60 mm

93 x 93 mm

93 x 93 mm

Ref. jednostranná

407510

407511

407512

408000

Ref. oboustranná

-

-

407513

-

Ref. souprava LED

509135

509136

509109 (J) / 509138 (0)

-





INTERIÉROVÉ VITRÍNY

**34 VITRÍNY A VÝVĚSNÉ TABULE
« ACCESS »**

36 VITRÍNY « RÉFÉRENCE »
Jednokřídle a dvoukřídle

38 POSUVNÉ VITRÍNY

40 VITRÍNY « MEDIA »

42 VITRÍNY « INNOVA »

44 KLAPRÁMY

**46 SOUPRAVY OSVĚTLENÍ LED,
MAGNETKY, ...**

47 VÝSTAVNÍ MŘÍŽE

48 INTERIÉROVÉ VLAJKY

49 DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

VITINCOM

VITRÍNY A VÝVĚSNÉ TABULE « ACCESS »

Tyto funkční ekonomické vitríny a vývěsné tabule do interiéru uspokojí i ty nejskromnější rozpočty.

VÝHODY VÝROBKŮ

- ➔ Jednoduché a **ekonomické** výrobky.
- ➔ **Magnetický** nebo **korkový** podklad na výběr.

Vývěsné vitríny

- ♦ Hloubka **30 mm**.
- ♦ Od 4 do 9 A4.
- ♦ Jedna strana.
- ♦ Stříbrně eloxovaný hliníkový rám s plastovými rohy maskujícími otvory pro uchycení vitríny.
- ♦ Vitráž z akrylátu.
- ♦ Křídlová dvířka.
- ♦ Upevnění na zeď (šroubky a hmoždinky dodány) nebo na nohu s 5 odnožemi (na přání).
- ♦ Magnetický nebo korkový podklad.
- ♦ Magnetky nebo rýsovačky zdarma.

Vývěsné tabule

- ♦ Hliníkový rám s plastovými rohy.
- ♦ Rozměry 600 x 900 mm nebo 900 x 1 200 mm.
- ♦ Jedna strana.
- ♦ Upevnění na zeď (šroubky a hmoždinky dodány).
- ♦ Magnetický podklad, z lakovaného plechu se stíráním nasucho nebo korkový podklad.
- ♦ Magnetky nebo rýsovačky zdarma.

Varování

Výrobky řady « ACCESS » nejsou vyrobeny v našich výrobnách. Jejich úprava tedy není srovnatelná s výrobky VITINCOM®.



VITINCOM®



Ref. 504460
Vitríny 670 x 700 mm



Ref. 504461
Vitríny 670 x 700 mm




Ref. 504440 + noha ref. 513510



Ref. 504601
Tabule 600 x 900 mm



Ref. 504611
Tabule 600 x 900



30 mm Hloubka

příslušenství



Externí rozměry

V 670 x 490 mm



4 A4


Vývěsné vitríny

V 670 x 700 mm



6 A4

V 970 x 700 mm



9 A4

Vývěsné tabule

V 600 x 900 mm



V 900 x 1 200 mm



Viditelná vývěsná plocha

V 600 x 420 mm

V 600 x 630 mm

V 900 x 630 mm

Otevírání dvířek / Vitráž

Křídlové / Akrylát

Křídlové / Akrylát

Křídlové / Akrylát

Podklad plech

504440

504460

504490

504601

504602

Korkový podklad

504441

504461

504491

504611

504612

Noha s 5 rameny

513510

513510

513510

-

-

VITRÍNY « RÉFÉRENCE »

Jednokřídlé nebo dvoukřídlé

Robustní vitrina zabírající málo místa s perfektní úpravou pro vyvěšení vašich informací do průchozích prostranství (chodby společností, před kanceláře, školní zařízení, do zařízených místností, čekáren, nemocnic, ...).

VÝHODY VÝROBKŮ

→ **Robustní vitrina:** neopotřebitelný závěs, bezpečnostní zámek, žárově zinkovaný plechový podklad.

→ **Dvířka** překlopitelná na druhou stranu.

→ **Magnetky VITINCOM® zdarma** pro vitríny s magnetickým povrchem (1 na A4).

- ◆ Hloubka **30 mm**.
- ◆ Od 2 do 18 A4.
- ◆ Jedna strana.
- ◆ Stříbrně eloxovaný nebo barvený hliníkový rám (kromě dvoukřídlé verze: pouze elox).
- ◆ Vitráž Odolné plexisklo® 4 mm.
- ◆ Křídlová dvířka překlopitelná na druhou stranu nebo dvoukřídlá.
- ◆ Upevnění na zeď nebo na nohu s 5 odnožemi (na přání).
- ◆ Žárově zinkovaný magnetický podklad lakovaný bíle nebo korkový podklad (kromě dvoukřídlých vitrín).
- ◆ Příslušenství na přání (viz str. 46):
 - ▶ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).
 - ▶ Souprava osvětlení LED (pouze pro vitríny s magnetickým podkladem).
 - ▶ Magnetky navíc.



Zdarma magnetky



Ref. 505084

VITINCOM



Ref. 405082



Ref. 405095
+ noha ref. 513510



Ref. 515601















Ref. 405084
+ souprava osvětlení
Ref. 509101



30 mm Hloubka příslušenství  

Externí rozměry

	V 400 x 550 mm	V 750 x 550 mm	V 750 x 750 mm	V 1050 x 750 mm	V 750 x 1200 mm	V 1050 x 1400 mm
	 2 A4 	 4 A4 	 6 A4 	 9 A4 	 8 A4 	 18 A4 
Viditelná vývěsná plocha	V 303 x 453 mm	V 653 x 453 mm	V 653 x 653 mm	V 953 x 653 mm	2 x V 653 x 516 mm	2 x V 953 x 616 mm
Otevírání dvířek / Vitráž	Křídlové / Odolné plexisklo®	Křídlové / Odolné plexisklo®	Křídlové / Odolné plexisklo®	Křídlové / Odolné plexisklo®	Dvoukřídlové / Odolné plexisklo®	Dvoukřídlové / Odolné plexisklo®
Podklad plech	Elox 505081	Elox 505082	Elox 505083	Elox 505084	515600	515601
	Barva 405081	Barva 405082	Barva 405083	Barva 405084	-	-
Souprava LED	509100	509100	509101	509101	509120	509121
Korkový podklad	Elox 505093	Elox 505094	Elox 505095	Elox 505096	-	-
	Barva 405093	Barva 405094	Barva 405095	Barva 405096	-	-
Noha s 5 odnožemi	513510	513510	513510	513510	2 x 513510	2 x 513510

POSUVNÉ VITRÍNY

Ideální do vstupních hal a chodeb: posuvná dvířka nepřekáží přemísťování osob.

VÝHODY VÝROBKŮ

- ➔ **Rozměrné** vitríny pro vyvěšení velkého množství dokumentů (až do 30 A4).
- ➔ **Zabírající málo** místa díky posuvným dvířkům.
- ➔ **Magnetky VITINCOM® zdarma** pro vitríny s magnetickým povrchem (1 na A4).

1 Vitrína typu « Référéce »

- ♦ Hloubka **34 mm**.
- ♦ 8 až 12 A4.
- ♦ Jedna strana.
- ♦ Hliníkový stříbrně eloxovaný rám s bezpečnostní hranou.
- ♦ 2 posuvná dvířka, 1 zámek na 2 klíče.
- ♦ Vitráž z pevného akrylátu 4 mm.
- ♦ Žárově zinkovaný magnetický podklad lakovaný bíle nebo korkový podklad.
- ♦ Upevnění na zeď nebo na nohu s 5 odnožemi (na přání).
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).

2 Vitrína typu « Classique »

- ♦ Hloubka **60 mm**.
- ♦ Od 8 do 30 A4.
- ♦ Jedna strana.
- ♦ Stříbrně eloxovaný nebo barvený hliníkový rám, profily se zaoblenými rohy.
- ♦ Posuvná dvířka na ložiscích.
- ♦ Vitráž z bezpečnostního skla 6 mm.
- ♦ Žárově zinkovaný magnetický podklad lakovaný bíle nebo korkový podklad.
- ♦ Upevnění na zeď.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 na vitrínu).

Příslušenství na přání (viz str. 46)

- ➔ Souprava osvětlení LED.
- ➔ Magnetky navíc.

« Référéce »

« Classique »



ELOX



ELOX



RAL 3020



RAL 6005



RAL 5010



Elox
Podklad plech
Skladem



Zdarma
magnetky



2 Ref. 413001



VITINCOM



2 Ref. 513005



1 Ref. 505101



1 Ref. 505101
+ noha ref. 513510



2 Ref. 413001
+ souprava osvětlení ref. 509136



34/60 mm Hloubka

příslušenství



1

« Référéce »

2

« Classique »

Externí rozměry

V 750 x 1 000 mm

V 750 x 1 400 mm

V 750 x 1 000 mm

V 750 x 1 400 mm

V 1 050 x 1 800 mm

V 1 050 x 2 300 mm

8 A4



12 A4



8 A4



12 A4



24 A4



30 A4



Viditelná vývěsná plocha

V 714 x 964 mm

V 714 x 1 364 mm

V 684 x 934 mm

V 684 x 1 334 mm

V 984 x 1 734 mm

V 984 x 2 234 mm

Vitráž

Pevné plexisklo

Pevné plexisklo

Bezpečnostní sklo

Bezpečnostní sklo

Bezpečnostní sklo

Bezpečnostní sklo

Podklad

Elox

505100

505101

513000

513001

513002

513003

plech

Barva

-

-

413000

413001

413002

413003

Souprava LED

509130

509131

509117

509136

509108

509110

Korkový

Elox

505102

505103

513004

513005

513006

513007

podklad

Barva

-

-

413004

413005

413006

413007

Souprava LED

509130

509131

509117

509136

509108

509110

Noha s 5 odnožemi

2 x 513510

2 x 513510

-

-

-

-

VITRÍNY « MEDIA »

Vitrína s moderním designem pro zdůraznění dokumentů a informací v kanceláři, vstupní hale, čekárně, konferenční místnosti...

VÝHODY VÝROBKŮ

- Moderní a originální design.
- Vynikající poměr kvalita/cena.

→ **Magnetky VITINCOM® zdarma** pro vitríny s magnetickým povrchem [1 na A4].

- ♦ Hloubka **40 mm**.
- ♦ Od 2 do 9 A4.
- ♦ Jedna strana.
- ♦ Stříbrně eloxovaný nebo barvený hliníkový rám.
- ♦ Křídlová dvířka z bezpečnostního skla 4 mm.
- ♦ Zámek vpravo nebo vlevo dle výběru.
- ♦ Upevnění na zeď.
- ♦ Žárově zinkovaný magnetický podklad lakovaný bíle.
- ♦ Korkový podklad připevněný ve výrobě na přání.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma [1 na A4].
- ♦ Příslušenství na přání (viz str. 46):
 - Souprava osvětlení LED.
 - Magnetky navíc.



Zdarma magnetky



Ref. 504240

VITINCOM®



Ref. 404292

Ref. 504220
+ na přání korkový
podklad ref. 502120



Ref. 404243

Ref. 404221
+ Souprava LED
Ref. 509125



40 mm Hloubka

příslušenství



Ext. rozměry

V 382 x 512 mm

2 A4

Otevírání dvířek / Vitráž	Křídlové / Bezpečnostní sklo
Elox	504220
Kaštanově hnědá	404221
Rubínově červená	404222
Černá	404223
Souprava LED	509125
Korkový podklad	502120



V 679 x 512 mm

4 A4


Křídlové / Bezpečnostní sklo
504240
404241
404242
404243
509125
502140



V 715 x 722 mm

6 A4


Křídlové / Bezpečnostní sklo
504260
404261
404262
404263
509127
502160



V 976 x 722 mm

9 A4

Křídlové / Bezpečnostní sklo
504290
404291
404292
404293
509127
502190



VITRÍNY « INNOVA »

Originalita, modernita a jednoduchost charakterizují tuto vitrinu vytríbeného designu bez rámu a zámku, která se bude podílet na zkrášlení prostředí.

VÝHODY VÝROBKŮ


- Vitrína s jedinečnou podobou a atraktivní cenou.
- Originální systém uzavření bez zámku a klíče.

→ **Magnetky VITINCOM® zdarma** pro vitríny s magnetickým povrchem (1 na A4).

- ♦ Hloubka **70 mm** (2 a 4A4) nebo **80 mm** (6 a 8A4).
- ♦ Od 2 do 8 A4.
- ♦ Jedna strana.
- ♦ Křídlová dvířka z Odolného plexiskla® 4 mm.
- ♦ Originální otevírání stlačením do středu vitríny.
- ♦ Žárově zinkovaný magnetický podklad lakovaný.
- ♦ Korkový podklad připevněný ve výrobě na přání.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).
- ♦ Příslušenství na přání (viz str. 46) :
 - ▶ Souprava osvětlení LED.
 - ▶ Magnetky navíc.



Zdarma magnetky



Ref. 404383

VITINCOM

Ref. 404344



Ref. 404327
+ souprava LED ref. 509126



Ref. 404362




Ref. 404324
+ na přání korkový
podklad ref. 503120



70/80 Hloubka **mm** příslušenství

Externí rozměry

	V 320 x 480 mm
	2 A4
Viditelná vývěsná plocha	V 320 x 480 mm
Otevírání dvířek / Vitráž	Křídlové / Odolné plexisklo®
Rubínově červená	404322
Černá	404323
Cementově šedá	404324
Bílá	404327
Souprava LED	509126
Korkový podklad	503120




V 617 x 480 mm

	4 A4
	V 617 x 480 mm
	Křídlové / Odolné plexisklo®
	404342
	404343
	404344
	404347
	509126
	503140




V 653 x 654 mm

	6 A4
	V 653 x 654 mm
	Křídlové / Odolné plexisklo®
	404362
	404363
	404364
	404367
	509127
	503160



V 863 x 654 mm

	8 A4
	V 863 x 654 mm
	Křídlové / Odolné plexisklo®
	404382
	404383
	404384
	404387
	509127
	503180



KLAPRÁMY

Ekonomická řešení pro vyvěšení dočasných informací, reklam, vzkazů, rozvrhů, evakuačních plánů...

VÝHODY VÝROBKŮ

- Jednoduché a rychlé použití.
- Dva modely:
 - «Eco» : jednoduchý klaprám se stříbrně eloxovaným rámem.
 - «Robusto» : zesílený, se stříbrně eloxovaným nebo barveným rámem.

1 Rám «Eco»

- ♦ Hloubka **10 mm**.
- ♦ Stříbrně eloxovaný hliníkový rám.
- ♦ Formát A4 nebo A3 [2A4].
- ♦ Otevírání/zavírání a obsluha dokumentů vyklopením/zaklopením 4 stran (klaprám).
- ♦ Ochranná fólie z pružného plastu 1 mm.

2 Rám «Robusto»

- ♦ Hloubka **21 mm**.
- ♦ Stříbrně eloxovaný nebo barvený hliníkový rám (3 barvy). Obzvláště rezistentní a trvalý, může být vystavený do chráněných exteriérů.
- ♦ Zaoblené plastové rohy.
- ♦ 3 formáty : 4 A4, 8 A4, 16 A4.
- ♦ Otevírání/zavírání a obsluha dokumentů vyklopením/zaklopením 4 stran (klaprám).
- ♦ Ochranná fólie z pružného plastu 1 mm.

«Eco»



«Robusto»



«Eco»
Skladem




1 Ref. 504120

VITINCOM



1 Ref. 504110



1 Ref. 504120



2 Ref. 415002



2 Ref. 515003



10/21 Hloubka mm

	1 «Eco»		2 «Robusto»				
Ext. rozměry	V 325 x 240 mm	V 450 x 325 mm	V 670 x 490 mm	V 870 x 670 mm	V 1 270 x 870 mm		
	A4	A3 / 2 A4	A2 / 4 A4	A1 / 8 A4	A0 / 16 A4		
Viditelná vývěsná plocha	V 275 x 190 mm	V 400 x 275 mm	V 595 x 415 mm	V 795 x 595 mm	V 1 195 x 795 mm		
Elox	504110	504120	515002	515003	515004		
Barva	-	-	415002	415003	415004		

SOUPRAVY OSVĚTLENÍ LED, MAGNETKY

1/ Souprava osvětlení LED

- ◆ Bílé světlo v prvotřídní kvalitě: 60 lumenů na watt*.
- ◆ Dlouhá životnost : 75 000 hodin* fungování.
- ◆ Omezená spotřeba elektřiny : 15 wattů* na lineární metr.
- ◆ Souprava složená dle velikosti vitríny z jednoho nebo více lepicích pásek LED a jednoho transformátoru. Montážní list příložen.
- ◆ Reference : viz tabulka referencí související vitríny.
- ◆ **Varování:** elektrické připojení musí být uskutečněno profesionálem a odpovídat platným bezpečnostním normám.
- ◆ Možnost připevnění soupravy osvětlení ve výrobě, obraťte se na nás.

* kromě souprav ref. 509100, 509101, 509120 a 509121 : 20 lumenů/watt, 50 000 hodin, 5 wattů/lineární metr.

Jiné vlastnosti:

- ◆ LED : IP 44.
- ◆ Transformátory: IP 67.
- ◆ Varování pro kabelování (maximální vzdálenost na lineární metr pásky LED) :
 - ▶ 5 m pro kabel 2 x 0,75 mm²,
 - ▶ 10 m pro kabel 2 x 1,5 mm²,
 - ▶ 15 m pro kabel 2 x 2,5 mm².



Technické vlastnosti souprav LED

Ref.	Délka pásky LED (mm)	Počet pásek LED	Síla transformátoru
509100	450	2	18 W
509101	650	2	18 W
509108	1 750	1	30 W
509110	2 250	1	60 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	2	18 W
509121	1 300	2	18 W
509125	350	1	18 W
509126	400	1	18 W
509127	550	1	18 W
509130	950	1	18 W
509131	1 350	1	30 W
509136	1 250	1	30 W

2/ Magnetky VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm v balení po 10 kusech.



3/ Barevné magnetky

- ◆ Ø 10, 20 nebo 30 mm v balení po 12 kusech (1 barva na výběr pro balení).



4/ Rýsovačky pro korkový podklad

- ◆ Balení 40 vícebarevných rýsovaček.



5/ Vymazatelné popisovače

- ◆ Balení 4 barev.



2	Magnetky VITINCOM® Ø 23 mm, balení 10 ks	502020
3	Magnetky Ø 10 mm, balení 12 ks	502002
3	Magnetky Ø 20 mm, balení 12 ks	502001
3	Magnetky Ø 30 mm, balení 12 ks	502000
4	Balení 40 rýsovaček	502003
5	4 vymazatelné popisovače	502005



VITINCOM

VÝSTAVNÍ MŘÍŽE

Ideální řešení pro pověšení vitrín bez proděravění zdi nebo při nedostatku místa. Obzvláště praktické pro vystavení obrazů a fotografií při vašich dočasných výstavách.


VÝHODY VÝROBKŮ

→ Řešení pro ekonomické a modulovatelné vystavení.

- ♦ Rám z ocelové trubky Ø 25 mm s pletivem 50 x 50 mm.
- ♦ Barva kovově šedá.
- ♦ Rozměry: V 2 000 x Š1 000 mm.
- ♦ Dodány se 6 spojovacími sponami a 12 háčky pro zavěšení vitrín.
- ♦ K dostání v balení po 3 mřížích.
- ♦ Nohy na výběr.

Skladem

Výstavní mříž + spojovací spony + háčky pro zavěšení vitrín (prodej po násobcích 3)	513603
Oddělitelná noha	513604
Spojovacími spony navíc (prodej po násobcích 4)	513605



VITINCOM

INTERIÉROVÉ VLAJKY

Viditelná a elegantní podpora pro komunikaci v institucích a podnicích.



Interiérové vlajky

Prosvětlete kancelář, konferenční místnost, vchod do společnosti použitím vlajek.

Pro složení vašich interiérových vlajek si vyberte:

- ▶ Institucionální nebo personalizované vlajky (obraťte se na nás).
- ▶ Jeden nebo více hliníkových stožárů pro interiérovou vlajku (viz dole).
- ▶ Podpěru pro jednu, dvě nebo tři interiérové vlajky (viz dole).

Institucionální vlajky

rozm. v cm	 Evropská Unie	 Česká Republika
60 x 90	528152	528360
80 x 120	528153	528361
100 x 150	528154	528362

Pro vlajky jiných zemí se na nás obraťte.

Personalizované vlajky

Umístěte do popředí vaše vlastní barvy (města, firmy, regionu atd.) nebo vaše reklamní vzkazy.

Kvalitní látka Supralon 100%, polyester 115 g. Tisk pomocí quadrichromie, všechny rozměry, úprava popruh se 2 oky.

Stožáry a podpěry pro interiérové vlajky

- ♦ Hliníkový stožár Ø 36 mm, výška 2 m, s dodaným exteriérovým dřikem.
- ♦ Noha z bílé lakované oceli umožňující podpěru jedné, dvou nebo tří vlajek.

Hliníkový stožár 2 metrový	528700
Podpěra pro 1 vlajku	528705
Podpěra pro 2 vlajky	528706
Podpěra pro 3 vlajky	528707



Ref. 528705



Ref. 528706



Ref. 528707



VITINCOM

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ



1 Sloupek s páskou

Jednoduchý systém v černé nebo nerezové úpravě pro organizaci toku lidí v interiéru. Tři barvy pásek na výběr: černá, modrá a žlutá. Výška: 1000 mm.



2 3 Volební urny průhledné nebo kartónové

Dva typy volebních urn pro organizaci interních voleb: z PMMA s počítačící zarážkou nebo z kartónu pro nahodilé použití, oba k dostání ve dvou rozměrech.



4 až 7 Zrcadla pro dohled

V parkovištích, při výjezdech z garáží, v kancelářích a obchodech můžete využít velkého výběru zrcadel VIALUX® pro dohled a prevenci.



1 Sloupek nerezový a ocelový

	Ref.
Sloupek nerezový, černá páska	111390
Sloupek nerezový, modrá páska	111391
Sloupek nerezový, žlutá páska	111392
Sloupek ocelový v černé úpravě, černá páska	111393
Sloupek ocelový v černé úpravě, modrá páska	111394
Sloupek ocelový v černé úpravě, žlutá páska	111395

2 Průhledné volební urny

	Ref.
Průhledná urna 600 - 800 lístků D 400 x Š 400 x V 320 mm	527100
Průhledná urna 800 - 1200 lístků D 400 x Š 400 x V 420 mm	527110

3 Kartónové volební urny

Kartónová urna 1 000 lístků - Dél 400 x Š 400 x V 400	527200
Kartónová urna 2 000 lístků - Dél 400 x Š 400 x V 800	527201

Zrcadlo pro dohled

	Ref.
4 Zrcadlo pro dohled 1/8 sféry	100127-1060
5 Zrcadlo pro dohled Ø 400 mm	100071-104
Zrcadlo pro dohled Ø 600 mm	100072-106
6 Výjezdová zrcadla z garáží	100025-103 ESP
7 Výjezdová zrcadla z parkovišť	100023-6000

Nenacházíte potřebné rozměry v naší standardní nabídce?
Obráťte se na nás, abychom Vám poskytli projekt na míru.



Posuvné vitríny « Classique »



Vitríny « Référence »



Posuvné vitríny « Classique »




Vitríny « Media »



Vitríny « Référence »



Rám « Robusto »



Vitríny « Media »



Vitríny « Innova »

OBSAH PODLE ABECEDY


« 1 000 »	12	« Eco »	44	Ryba.....	26
« 2 000 »	14	Doplňující vybavení	49	Sloupky 60 x 40 / 60 x 40 Plus	16
« Access »	34	Mořská hvězdice	26	Sloupky Ø 76 mm	16
Příslušenství.....	16 - 18 - 20 - 46	Korkový podklad	34 - 36 - 38 - 40 - 42	Sloupky Quatro / Quatro Plus.....	16
Exteriérové vitríny	6	Výstavní mříže	47	Rýsováčky	46
Interiérové vitríny	32	Sova	24	Kvalita 7	5
Magnetky	20 - 46	« Innova ».....	42	« Réference »	36
Informační strom	25 - 31	Souprava osvětlení LED	20 - 46	« Robusto »	44
Výhody VITINCOM®	4	Králík.....	24	Obsah	3
Tvarovaná záhlaví	19	Vymazatelné popisovače	46	Vývěsky.....	34
Tradiční záhlaví	19	« Media »	40	Kávový hrníček	28
Dřevo a hliník (vitríny)	30	Čtvercové menu	28	Tematické vitríny	22
Klaprámy.....	44	Kruhové menu	28	Želva	24
Správná volba vitríny VITINCOM®	2	Medvěd	24	Mořská želva.....	26
Půllitr na pivo	28	Motýl	24	« Tradition »	8
« Classique »	10	Vlajky pro interiér.....	48	Vodní prostředí.....	26
Posuvné	38	Noha s 5 rameny pro interiér	34 - 36 - 38	Dětské prostředí	24
Delfín	26	Sloupky (exteriérové).....	16	Restaurační prostředí	28
Dvoukřídle	8 - 12 - 36	Sloupky ze dřeva.....	30	Sklenička na koktejly.....	28
Oboustranné (vitríny)	14	Tučňák	24		

Bez předchozího souhlasu je zakázána i pouze částečná reprodukce. Výrobky uvedené v katalogu jsou předmětem ochranných známek a mnoha patentů. Vlastnosti výrobků, fotografie a technická schémata nejsou závazná; ve snaze o jejich neustálé zdokonalování si výrobce ponechává právo provést úpravy na svých výrobcích. Instrukce pro položení, utěsnění a použití jsou uvedeny jako orientační a nijak výrobce nezavazují. Obráťte se na Vašeho prodejce výrobků VITINCOM®.

robustnost solidité informace solidité nepropustnost Robustnost elegance Informační vitrína
středmost Informační vitrína informace interiér informace středmost exteriér
komunikace informace nepropustnost nepropustnost vitrine interiér komunikace středmost
komunikace informace solidité komunikace vitrine Robustnost exteriér informace
informace solidité informace solidité Informační vitrína solidité elegance Robustnost
informace nepropustnost vitrine nepropustnost informace solidité Informace



Prodejce:



Ce produit
est issu de forêts
gérées durablement
et de sources
contrôlées.
pefc-france.org

Verze 01 - Červenec 2013

robustnost solidité informace solidité nepropustnost Robustnost elegance Informační vitrína
robustnost Informační vitrína informace interiér informace středmost exteriér
nepropustnost nepropustnost vitrine interiér komunikace středmost
solidité komunikace informace solidité elegance Robustnost
informace solidité informace solidité Informační vitrína solidité elegance Robustnost
informace nepropustnost vitrine nepropustnost informace solidité Informace
solidité elegance Robustnost exteriér informace
solidité elegance Robustnost
informace solidité komunikace
elegance Informační vitrína informace
komunikace Informační vitrína
komunikace informace solidité komunikace
informace solidité nepropustnost